

ชีวิตครบครัน ... ความสุขครบด้าน

DOS Water Pac



นวัตกรรมถึงเก็บน้ำคู่ปืม

$$\begin{array}{c} 1 \\ \text{(ถังเก็บน้ำ)} \end{array} + \begin{array}{c} 1 \\ \text{(ปืมน้ำ)} \end{array} =$$



ปัญหาทวนใจจากการใช้ และ
ติดตั้งถังเก็บน้ำ ปืมน้ำทั่วไป

สกปรก และ **เปลืองพื้นที่** จากท่อ PVC
ที่ต่อปืมกับตัวถัง ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย



ปืมน้ำ และท่อประปา
เสื่อมสภาพ เร็วกว่าเดิม



เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
จากการต้องจ้างช่างมาติดตั้ง



DOS MONTBLANC

Water Pac



ภาพสำหรับการโฆษณา

ถังเก็บน้ำคู่บีม (เมื่อเปิดฝาครอบ)

ถังเก็บน้ำคู่บีม (เมื่อเปิดฝาครอบ)


สวยงาม ประหยัดพื้นที่ ความสุขที่ลงตัว

นวัตกรรมใหม่แห่งถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำคู่บีมน้ำทรงเหลี่ยม ประหยัดพื้นที่
เข้ากับพื้นที่มุมใดทุกส่วนของสวน พร้อมด้วยลวดลายเลียนแบบธรรมชาติ
ทั้งลายหิน และลายไม้เป็นความสวยงามที่ลงตัว ผสานคู่กับสวนสวยของคุณ

อุปกรณ์ตกแต่ง Accessories

อุปกรณ์ตกแต่งถังเก็บน้ำ อุปกรณ์เฉพาะถังเก็บน้ำรุ่น **DOS MONTBLANC** และ

DOS TIMBERA สร้างสรรค์จินตนาการของคุณลงบนถังเก็บน้ำ และสวนสวยของคุณได้ตั้งใจ



ตะแกรงตกแต่ง
Decorative Grating

Dimension :
กว้าง 100 x สูง 85 cm.

* ตะแกรงตกแต่งซื้อแยก



ที่ใส่กระถางต้นไม้
Pot Shelf

Dimension :
กว้าง 58 x สูง 17 cm.



ชั้นวางของตกแต่ง
Shelf

Dimension :
กว้าง 58 x สูง 15 cm.



ฝาครอบสำหรับครอบบีม
GRUNDFOS

Dimension :
กว้าง 33.5 x ยาว 63 x สูง 44.5 cm.



ฝาครอบสำหรับครอบบีม
HITACHI

Dimension :
กว้าง 37 x ยาว 63.5 x สูง 44 cm.

SPECIFICATION

DOS MONTBLANC Water Pac			900 L
DOS TIMBERA Water Pac			
ขนาด Dimension	ความกว้าง	Width (W : cm.)	68
	ความยาว	Length (L : cm.)	137
	ความสูง	Heigh (H : cm.)	110
	ฝาถัง	Cover (ถัง : cm.)	40
	กอน้ำเข้า	Inlet (นิ้ว : Inch)	1
	กอน้ำออก	Outlet (นิ้ว : Inch)	1
จำนวน Persons	บ้าน (คน)	Residential	4-5
	สำนักงาน (คน)	Office	15-20

ชีวิตครบครัน ... ความสุขครบด้าน

DOS Water Pac



นวัตกรรมถึงเก็บน้ำคู่บิรม

$$\begin{array}{c} 1 \\ \text{(ถึงเก็บน้ำ)} \end{array} + \begin{array}{c} 1 \\ \text{(บิรมน้ำ)} \end{array} =$$



ปัญหากวนใจจากการใช้ และ
ติดตั้งถึงเก็บน้ำ บิรมน้ำทั่วไป

สกปรก และ **เปลืองพื้นที่** จากท่อ PVC
ที่ต่อบิรมกับตัวถัง ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย



บิรมน้ำ และท่อประปา
เสื่อมสภาพ เร็วกว่าเดิม



เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
จากการต้องจ้างช่างมาติดตั้ง





ภาพสำหรับเพื่อการโฆษณา

ถังเก็บน้ำคู่บีม (เมื่อปิดฝาครอบ)


ถังเก็บน้ำคู่บีม (เมื่อเปิดฝาครอบ)

สวยงาม ประหยัดพื้นที่ ความสุขที่ลงตัว

นวัตกรรมใหม่แห่งถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำคู่บีม น้ำทรงเหลี่ยม ประหยัดพื้นที่
เข้ากับพื้นที่ได้ทุกส่วนของสวน พร้อมด้วยลวดลายเลียนแบบธรรมชาติ
ทั้งลายหิน และลายไม้เป็นความสวยงามที่ลงตัว ผสานคู่กับสวนสวยของคุณ

อุปกรณ์ตกแต่ง Accessories

อุปกรณ์ตกแต่งถังเก็บน้ำ อุปกรณ์เฉพาะถังเก็บน้ำรุ่น **DOS MONTBLANC** และ
DOS TIMBERA สร้างสรรค์จินตนาการของคุณลงบนถังเก็บน้ำ และสวนสวยของคุณได้ตั้งใจ



ตะแกรงตกแต่ง
Decorative Grating

Dimension :
กว้าง 100 x สูง 85 cm.

* ตะแกรงตกแต่งซื้อเพิ่มเติม



ที่ใส่กระถางต้นไม้
Pot Shelf

Dimension :
กว้าง 58 x สูง 17 cm.



ชั้นวางของตกแต่ง
Shelf

Dimension :
กว้าง 58 x สูง 15 cm.



ฝาคกรอบสำหรับครอบบีม
GRUNDFOS

Dimension :
กว้าง 33.5 x ยาว 63 x สูง 44.5 cm.



ฝาคกรอบสำหรับครอบบีม
HITACHI

Dimension :
กว้าง 37 x ยาว 63.5 x สูง 44 cm.

SPECIFICATION

DOS MONTBLANC Water Pac		900 L	
DOS TIMBERA Water Pac			
ขนาด Dimension	ความกว้าง	Width (W : cm.)	68
	ความยาว	Length (L : cm.)	137
	ความสูง	Height (H : cm.)	110
	ฝาดัง	Cover (๖ : cm.)	40
	กอน้ำเข้า	Inlet (๖ : Inch)	1
	กอน้ำออก	Outlet (๖ : Inch)	1
จำนวน Persons	บ้าน (คน)	Residential	4-5
	สำนักงาน (คน)	Office	15-20

ถังเก็บน้ำคู่ปั๊ม
ใช้ได้กับปั๊มน้ำ
มาตรฐานดังนี้



รุ่น CMB 3-37 PM1
รุ่น CMB 3-46 PM1
รุ่น CMB 5-28 PM1
รุ่น CMB 5-37 PM1
รุ่น CMB 5-46 PM1



ปั๊มน้ำ

HITACHI

รุ่น WM-P150 W
รุ่น WM-P200 W
รุ่น WM-P250 W
รุ่น WM-P300 W
รุ่น WM-P350 W



ปั๊มน้ำ

MITSUBISHI

รุ่น EP-155 W
รุ่น EP-205 W
รุ่น EP-305 W
รุ่น EP-255 W
รุ่น EP-355 W


คุณสมบัติพิเศษถังเก็บน้ำคู่ปั๊ม : Special Features Water Pac



Beauty

BEAUTY

ลดทลายสวยงาม
เข้ากับสวนสวยบ้านคุณ



Save Space

SAVE SPACE

ประหยัดเนื้อที่ เพิ่มพื้นที่
แห่งความสุขให้กับคุณ



Easy Install

EASY INSTALL


ติดตั้งง่าย ใช้งานได้เลย
ด้วย Concept Plug & Play



Leakage Protection

LEAKAGE PROTECTION

ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่
อาจรั่วจากปั๊มน้ำ หรือในกรณีจาก
น้ำท่วม (ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต)



Automatic Bypass
System

AUTOMATIC BYPASS SYSTEM

ระบบออกแบบพิเศษ ให้เป็น Automatic
Check Valve เพื่อให้สามารถใช้น้ำได้ปกติ
*กรณีไฟดับหรือปั๊มน้ำเสีย (สินค้าจดทะเบียน)



Noiseless

NOISELESS

สามารถเก็บเสียงจาก
ปั๊มน้ำได้ ทำให้ลดเสียง
ดังรบกวน



Operating Life
Water Pump

OPERATING LIFE WATER PUMP

ยืดอายุการใช้งานปั๊มน้ำ
ป้องกันแดด, ฝน



คุณสมบัติพิเศษ ถังเก็บน้ำปลอดแบคทีเรีย และ UV20

Special Features Anti-Bacteria Water Tank and UV20



FOOD GRADE MATERIAL

สะอาด ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน
ไม่ใช้พลาสติกรีไซเคิล ผ่านการ
รับรองคุณภาพ FDA



UNCONTAMINATED

สะอาด ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี
คอมพาวนด์ชั้นสูง สีไม่หลุดลอก



ALGAE PREVENTION

สะอาด ปลอดภัย ไม่เป็นตะไคร่น้ำ
วัสดุคุณภาพพิเศษทึบแสงป้องกันการ
เกิดตะไคร่น้ำ



HYGIENIC

สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
ถังเก็บน้ำคุณภาพที่แพทย์แนะนำ



UV STABILIZER

สะอาด ปลอดภัย ป้องกันรังสี UV
นวัตกรรมแห่งการป้องกันแสงแดด




ODORLESS

สะอาด ปลอดภัย ไร้กลิ่นเหม็น
ผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพ
มาตรฐาน SCG Chemicals



PPR INSIDE

สะอาด ปลอดภัย แน่นหนาไม่รั่วซึม
ทำคุณภาพสูง เชื่อมต่อแบบพิเศษ



BRASS FITTINGS

สะอาด ปลอดภัย แข็งแรง
ไม่เป็นสนิม เกลียวทองเหลือง
เกรด A นานาน ไม่รั่วซึม



ปกป้องยาวนาน

DOS COMBAC ANTIMICROBIAL

สะอาด ปลอดภัย ยับยั้งแบคทีเรีย และ จุลินทรีย์ พัฒนาร่วมกับผลงานวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการรับรองผลจาก **Nano Q** จากสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย



**เจ้าแรก และเจ้าเดียวในประเทศไทย Tested No. PE 695801 ที่มา <http://www.nanoassociation.or.th>

ทนทานถึงอนาคต

DOS UV20

นวัตกรรมใหม่แห่งการป้องกันชั้นสูง **ทนทานต่อรังสี UV สูงสุดถึงระดับ 20** ใช้งานได้ยาวนาน รองรับกับสภาพอากาศที่ร้อนชื้น **รับประกันนานกว่า 25 ปี**



ดูแลคุณทุกเวลา

สาร COMBAC ANTIMICROBIAL ในถังเก็บน้ำสามารถสัมผัสกับน้ำได้โดยตรง ผ่านการทดสอบจากสถาบันวิจัยต่างประเทศ และผ่านการรับรอง FDA จากสหรัฐอเมริกา ปลอดภัย 100% ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

ท่ PPR

inside

เพิ่มความมั่นใจ ในคุณภาพ

- ✓ ระบบท่ PPR รับรองมาตรฐาน **DOS**
- ✓ ใช้ความร้อนในการเชื่อมต่อ ไม่รั่วซึม
- ✓ ปลอดภัยไร้สารตกค้าง

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก. 1379-2551